MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Váš dopis zn.:

Ze dne: 22.12.2023
Naše značka: MUVL/ODSH/18952/2024-MaE
Spisová zn. ODSH/2979/2024-MaE

Oprávněná úřední osoba: Eva Matějková
Tel.: +420313039331
E-mail: eva.matejkova@mesto-vlasim.cz

Krajská správa a údržba silnic SK
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Městys Louňovice pod Blaníkem,
J. Žižky 16
257 06 Louňovice p. Bl.

Datum: 23.04.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAJÁJENÍ SLOUČENÉHO ŘÍZENÍ

Dne 15.04.2024 podala Krajská správa a údržba silnic SK, p.o., IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a Městys Louňovice pod Blaníkem, IČ: 002 32 173, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, oba v zastoupení společnosti Mott MacDonald CZ spol. s r.o., IČ: 485 88 733, Národní 984/15, 110 00 Praha 1 Staré Město žádost v rámci stavby: II/125 Louňovice - Kamberk" o vydání sloučeného povolení

ve věci společného územního a stavebního povolení pro stavební objekty:

SO 101.1 „Silnice II/125 – extravilán"
SO 103 „Předbořice – intravilán"
SO 104 „Louňovice pod Blaníkem – intravilán"
SO 105 „Doplnění chodníku v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku"
SO 432 „Osvětlení zpomalovacího ostrůvku"
SO 433 „Osvětlení v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku"
SO 461.1 „Přeložka nadzemního vedení SEK spol. CETIN"

na pozemcích (katastrální území, parcelní číslo, druh pozemku)

pro **SO 101.1**

Louňovice pod Blaníkem	1291/1	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1373/5	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1545	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1663	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1878	ostatní plocha

Digitálně podepsal Eva Matějková
Datum: 23.04.2024 08:09:11 +02:00

na pozemcích (katastrální území, parcelní číslo, druh pozemku)

Louňovice pod Blaníkem	1984	vodní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1986	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1987	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1988	trvalý travní porost
Louňovice pod Blaníkem	2025	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	2114	ostatní plocha
Kamberk	352	ostatní plocha
Kamberk	499/2	lesní pozemek
Kamberk	585/1	ostatní plocha
Kamberk	629/2	lesní pozemek
Kamberk	629/3	trvalý travní porost
Kamberk	2721/1	ostatní plocha
Kamberk	2721/5	ostatní plocha
Kamberk	2721/8	ostatní plocha
Kamberk	2735/2	ostatní plocha
Kamberk	3917	ostatní plocha
Kamberk	3935	ostatní plocha
Kamberk	3940	lesní pozemek
Kamberk	3964	lesní pozemek
Kamberk	4087/1	ostatní plocha
Kamberk	4165	ostatní plocha
Kamberk	4766	ostatní plocha
Kamberk	4768	ostatní plocha
Laby	133/3	ostatní plocha
Laby	236/2	trvalý travní porost
Laby	237/1	trvalý travní porost
Laby	237/3	trvalý travní porost
Laby	261/1	ostatní plocha
Laby	261/2	trvalý travní porost
Laby	694/2	ostatní plocha
Laby	694/3	ostatní plocha
Laby	698	ostatní plocha

dále jen „stavba“;

pro **SO 103**

Kamberk	3070	ostatní plocha
Kamberk	3082/1	ostatní plocha
Kamberk	3408/4	ostatní plocha
Kamberk	4165	ostatní plocha
Kamberk	4766	ostatní plocha
Kamberk	4768	ostatní plocha

dále jen „stavba“;

pro **SO 104**

Louňovice pod Blaníkem	1258/1	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1258/3	ostatní plocha

na pozemcích (katastrální území, parcelní číslo, druh pozemku)

Louňovice pod Blaníkem	1258/4	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1258/5	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1258/6	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1304/1	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1317/1	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1373/5	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1378/1	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1409	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	2330	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1376/1	ostatní plocha

dále jen „stavba";

pro **SO 105**

Louňovice pod Blaníkem	30	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1258/1	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1258/3	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1258/4	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1258/5	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1317/1	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1373/5	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1376/1	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1378/1	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	2325	ostatní plocha

dále jen „stavba";

pro **SO 432**

Louňovice pod Blaníkem	534/1	zahrada
Louňovice pod Blaníkem	1373/5	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	2330	ostatní plocha

dále jen „stavba";

pro **SO 433**

Louňovice pod Blaníkem	30	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1258/3	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1258/5	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1317/1	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1373/5	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1376/1	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1378/1	ostatní plocha

dále jen „stavba";

pro **SO 461.1**

Louňovice pod Blaníkem	534/1	zahrada
Louňovice pod Blaníkem	534/3	orná půda
Louňovice pod Blaníkem	1373/5	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	2330	ostatní plocha

dále jen „stavba";

Stavba obsahuje:

SO 101.1 „Silnice II/125 – extravilán" SO 101.2 „Silnice II/125 – extravilán – část opravy" SO 101.4 „Silnice II/125 – DUR" – úprava a rekonstrukce stávající silnice č. II/125 od napojení v Jihočeském kraji v k.ú. Kamberk v úsecích od km 0,000, do km 1,16336 a dále od km 2,22449 do km 2,85976; od 3,21734 do km 4,20196; od km 4,48607 do km 4,71461 a dále od km 4,93891 do km 6,23284. Návrh konstrukce vozovky bude s využitím recyklace podkladních vrstev. Celková tloušťka nově navržené konstrukce bude 350 mm s navýšením nivelety 100 mm nad stávající. Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení předmětné silnice a niveleta kopíruje stávající stav s výškovým rozdílem do cca 0,10 m. Podélné sklony vycházejí ze stávajících sklonů komunikace. Dále je navržena změna příčného sklonu na délku minimálního sklonu vzestupnice a sestupnice dle ČSN 736101 s ohledem na stávající příčné sklony vozovky a směrové řešení. Vzestupnice a sestupnice budou umístěny na vnější hraně vodícího proužku nerozšířeného jízdního pruhu. Výsledný sklon (příčný i podélný bude vždy minimálně 0,5 %. Na stávající trasu jsou přímo napojeny hospodářské vjezdy. V průběhu trasy budou s ohledem na ČSN umístěny ocelová svodidla. Stávající tuhá čela propustků budou odstraněna a nahrazena sešikmením trub s odlážděním. Odvodnění komunikace je navrženo oboustranným otevřeným příkopem se zaústěním do stávajících trubních propustků. Stávající podélné příkopy budou pročištěny. A stávající propustky s profilem menším než 600 mm budou vyměněny a prodlouženy. V trase se nachází 15 stávajících propustků;

SO 103 „Předbořice – intravilán" – začátek úpravy je v km 2,85976 na komunikaci o šíři v koruně 5,5 m – 7,0 m. Úsek u rybníka bude doplněn ocelovým zábradlím. Komunikace bude vyfrézována, odstraněna stávající asfaltová vrstva v tloušťce cca 50 mm a podkladní vrstvy v tl. 300 mm budou rozfrézovány, přičemž celková tloušťka nově navržené konstrukce v intravilánu bude 350 mm s navýšením nivelety max. 10 mm nad stávající. Úprava bude ukončena v km 3,21734. Odvodnění komunikace zůstane zachováno. Stávající propustky s profilem menším než 600 mm budou vyměněny a prodlouženy;

SO 104 „Louňovice pod Blaníkem – intravilán" – stavba v km 6,23284 – 7,21200 – úprava spočívá v odfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm a provedení nové obrusné vrstvy v tl. 40 mm s navýšením nivelety max 10 mm. Komunikace má šíři v koruně 5,5 m – 7,0 m. Na začátku úseku v km cca 6,320 bude osazen zpomalovací ostrůvek tak, aby umožnil vjezd a výjezd z čerpací stanice. V km cca 6,75000 bude provedena sanace stávající opěrné zídky, která bude opatřena ocelovým svodidlem. Změna příčného sklonu na délku minimálního sklonu vzestupnice a sestupnice dle ČSN 736101 s ohledem na stávající příčné sklony vozovky a směrové řešení. Vzestupnice a sestupnice budou umístěny na vnější hraně vodícího proužku nerozšířeného jízdního pruhu. Výsledný sklon (příčný i podélný bude vždy minimálně 0,5 %. Odvodnění zůstane zachováno, dojde k obnovení stávajících vpustí a jejich výškové rektifikaci. Vozovka bude doplněna o podélnou drenáž k odvodnění pláně vozovky, drenáž bude napojena do stávajících propustků. Stávající propustky s profilem menším než 600 mm budou vyměněny a prodlouženy v souladu s rozšířením komunikace;

SO 105 „doplnění chodníku v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku" – trasa začíná v km 6,760, chodník vede podél stávající opěrné stěny. Jedná se o stávající přechod pro chodce, který vede od kostela směrem k Hospodě, kde bude zřízena plocha ostrůvku vjezdové brány, která je navržena jako dlážděná ze žulové kostky, součástí tohoto SO bude rekonstrukce dotčené vozovky spočívající v odfrézování asfaltových vrstev vozovky, oprava trhlin a položení nové asfaltové vrstvy. Úprava bude končit cca v silničním staničením v km 7,450. Odvodnění chodníku je navrženo povrchové směrem do komunikace, kde jsou stávající vpusti, které budou zrekonstruovány. Na trase chodníku bude zrekonstruováno 7 vpustí a bude vybudována i 1 vpusť nová;

SO 432 „Osvětlení zpomalovacího ostrůvku" – v místě nové vybudovaného zpomalovacího ostrůvku bude instalováno nové veřejné osvětlení (4 ks). Podél komunikace budou osazeny nové stožáry VO o výšce 10 m osazeny LED svítidly, které bude navazovat na stávající VO. Nový kabel VO bude napojen ve stávajícím stožáru VO a mezi jednotlivými světelnými místy bude kabel přesmyčkován;

SO 433 „Osvětlení v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku“ – v části prostoru náměstí J. Žižky a na silnici II/125 v ul. Táborská od náměstí k Pivovarskému rybníku bude instalováno nové veřejné osvětlení, které nahradí stávající. Na náměstí a podél silnice budou sazeny nové historizující stožáry a výšce 3,7 m. Na nových přechodech pro chodce v prostoru náměstí a v ul. Vlašimská bude přisvětlení těchto přechodů pro chodce.

SO 461.1 „Přeložka nadzemního vedení SEK spol. CETIN“ – v úseku km 6,25 – 6,45 budou demontovány stávající podpěrné body vedení SEK (4 ks) včetně samotného nadzemního vedení. Nové sdělovací vedení bude provedeno zemním kabelem. Kabelová trasa bude uložena ve výkopu v pískovém loži zakryta výstražnou folií;

ve věci stavebního řízení pro stavební objekty:

SO 101.2 „Silnice II/125 – extravilán – část opravy“
SO 101.3 (Silnice II/125 extravilán – část údržby“
SO 101.4 „Silnice II/125 – DUR“
SO 102 „Kamberk – intravilán“
SO 201 „Most ev.č. 125-008 v km4,440“
SO 202 „Most ev.č. 125-009 v km 4,900“
SO 251 „Opěrná zeď v km 1,200 vpravo“
SO 252 „Opěrná zeď v km 4,880 vpravo“
SO 253 „Opěrná zeď v km 4,880 vlevo“

na pozemcích (katastrální území, parcelní číslo, druh pozemku)

pro **SO 101.2**

Louňovice pod Blaníkem	1373/5	ostatní plocha
Kamberk	2721/1	ostatní plocha

dále jen „stavba“;

pro **SO 101.3**

Louňovice pod Blaníkem	1373/5	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	1373/8	ostatní plocha
Kamberk	585/1	ostatní plocha
Kamberk	2721/1	ostatní plocha

dále jen „stavba“;

pro **SO 101.4**

Louňovice pod Blaníkem	2025	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	2114	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	2138	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	2165	trvalý travní porost
Kamberk	3005/3	orná půda
Kamberk	3015/5	lesní pozemek
Kamberk	3408/4	ostatní plocha
Kamberk	3874	trvalý travní porost
Kamberk	4165	ostatní plocha

na pozemcích (katastrální území, parcelní číslo, druh pozemku)

Laby	133/3	ostatní plocha
Laby	236/2	trvalý travní porost
Laby	236/4	ostatní plocha
Laby	237/2	ostatní plocha
Laby	237/3	ostatní plocha
Laby	256/1	trvalý travní porost
Laby	256/2	zahrada
Laby	261/2	trvalý travní porost
Laby	266/1	trvalý travní porost
Laby	698	ostatní plocha

dále jen „stavba";

pro **SO 102**

Kamberk	3/1	ostatní plocha
Kamberk	64/2	ostatní plocha
Kamberk	352	ostatní plocha
Kamberk	2713/1	ostatní plocha
Kamberk	2713/5	ostatní plocha
Kamberk	2713/6	ostatní plocha
Kamberk	2713/8	ostatní plocha
Kamberk	2713/9	ostatní plocha
Kamberk	2721/1	ostatní plocha
Kamberk	2721/5	ostatní plocha
Kamberk	2722/7	ostatní plocha
Kamberk	2726/2	ostatní plocha
Kamberk	2767/2	ostatní plocha
Kamberk	4768	ostatní plocha

dále jen „stavba";

pro **SO 201**

Kamberk	3408/4	ostatní plocha
Laby	698	ostatní plocha

dále jen „stavba";

pro **SO 202**

Louňovice pod Blaníkem	2025	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	2138	ostatní plocha
Louňovice pod Blaníkem	2165	trvalý travní porost
Louňovice pod Blaníkem	2166	vodní plocha
Louňovice pod Blaníkem	2167	ostatní plocha
Laby	256/2	zahrada
Laby	698	ostatní plocha
Laby	702/3	vodní plocha

dále jen „stavba";

pro **SO 251**

Kamberk	64/2	ostatní plocha
Kamberk	2713/9	ostatní plocha
Kamberk	2721/1	ostatní plocha
Kamberk	2721/5	ostatní plocha

dále jen „stavba";

na pozemcích (katastrální území, parcelní číslo, druh pozemku)

pro **SO 252**		
Laby	256/2	zahrada
Laby	698	ostatní plocha
dále jen „stavba";		
pro **SO 253**		
Laby	698	ostatní plocha
dále jen „stavba".		

Stavba obsahuje:

SO 101.2 „Silnice II/125 – extravilán – část opravy" – jedná se o rekonstrukci silnice ve stávajícím rozsahu, Výměna krytu vozovky včetně nevyhovujícího dopravního zařízení.
SO 101.3 „Silnice II/125 – extravilán – část údržby" – jedná se o údržbu silnice, oprava krytu vozovky včetně nevyhovujícího dopravního zařízení.
SO 101.4 „Silnice II/125 – DUR" – jedná se o rekonstrukci silnice ve stávajícím výškovém a směrovém vedení (navazují další SO).
SO 102 „Kamberk – intravilán" – začátek úpravy bude v km 1,16336 v koruně komunikace o šíři 4,2 m – 7,0m. Úsek na začátku obce bude doplněn o opěrnou zeď se zábradelním svodidlem (v km 1,26549 do km 1,28009). Stávající prvky odvodnění budou zachovány, případně obnoveny. Úprava bude probíhat do km 2,22449. Komunikace bude vyfrézována, odstraněna stávající asfaltová vrstva v tloušťce cca 50 mm a podkladní vrstvy v tl. 300 mm budou rozfrézovány, přičemž celková tloušťka nově navržené konstrukce v intravilánu bude 350 mm s navýšením nivelety max. 10 mm nad stávající. Odvodnění komunikace zůstane zachováno, dojde k obnovení stávajících vpustí. Stávající propustky s profilem menším než 600 mm budou vyměněny a prodlouženy;
SO 201 „Most ev.č. 125-008 v km 4,440" – dojde k demolici stávají mostní konstrukce, následně bude provedena nosná konstrukce z rámových prefabrikátů, Ke koncovým rámovým prefabrikátům bude dobetonován železobetonový límec pro napojení izolace. Vodoteč bude během stavby provizorně zatrubnění. Spodní stavba bude integrována s nosnou konstrukcí. Koncové prefabrikované rámy budou zajištěny koncovými základovými železobetonovými prahy. Před a za mostem bude osazena nová značka s evidenčním číslem mostu;
SO 202 „Most ev.č. 125-009 v km 4,900"- stávající nosná konstrukce zůstane zachována, bude sanována. Vnější okraje spřažené desky budou odstraněny a nahrazeny novou deskou s protispádem. Koncový příčník bude částečně odstraněn a dobetonován společně s vlečenou přechodovou deskou. Stávající opěry, křídla a pilíř budou sanovány. Stávající vozovka a izolace bude odstraněna a na mostě bude provedena nová celoplošná izolace a nová asfaltová vozovka. Na vnějších okrajích mostu a křídlech budou zřízeny nové monolitické římsy s lícním prefabrikátem a s osazeným zábradelním svodidlem. Minimální výška svodidla 0,75 m a šířka římsy 0,85 m;
SO 251 „Opěrná zeď v km 1,200 vpravo" – bude vystavěna nová opěrná zeď monolitická železobetonová. Začátek zdi v km 1,151275 a konec zdi v km 1,281500. Výška opěrné zdi bude proměnná cca 3,5 m – 3,8 m. V km cca 1,264 bude překračovat stávající kamenný klenbový propustek, kdy zeď bude procházet za stávajícím čelem přesypaného propustku. Na koruně budou zřízeny nové monolitické římsy, kde bude osazeno zábradelní svodidlo. Povrchová voda ze silnice bude odvedena odvodňovacím žlábkem podél obrubníku do záchytného příkopu nad korunou zdi vedené u paty tělesa;
SO 252 „Opěrná zeď v km 4,880 vpravo" - bude vystavěna nová opěrná zeď monolitická železobetonová. Začátek zdi v km 4,850000 a konec zdi v km 4,891000. Výška opěrné zdi bude proměnná cca 2,8 m – 3,1 m. Na koruně budou zřízeny nové monolitické římsy šířky 0,85 m, kde bude

osazeno zábradelní svodidlo. Povrchová voda ze silnice bude odvedena odvodňovacím žlábkem podél obrubníku do záchytného příkopu silnice;

SO 253 „Opěrná zeď v km 4,880 vlevo" - bude vystavěna nová opěrná zeď monolitická železobetonová. Začátek zdi v km 4,686000 a konec zdi v km 4,888500. Výška opěrné zdi bude proměnná cca 3,0 m – 3,1 m. Na koruně budou zřízeny nové monolitické římsy šířky 0,85 m, kde bude osazeno zábradelní svodidlo. Povrchová voda ze silnice bude odvedena odvodňovacím žlábkem podél obrubníku do záchytného příkopu silnice.
Ostatní podrobnosti viz příslušné PD jednotlivých SO.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno sloučené stavební řízení a společné územní a stavební řízení.

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích") a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ve spojení s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), **oznamuje sloučené řízení** dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně dle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení územního a stavebního řízení a to všem dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě samém (na staveništi) a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a současně ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního od místního šetření a ústního jednání. Účastníci sloučeného řízení a dotčené orgány mohou své námitky, závazná stanoviska, popřípadě důkazy a připomínky uplatnit nejpozději do **15-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení,** jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska i dotčené orgány státní správy. K později podaným připomínkám nebude ve smyslu stavebního zákona přihlédnuto.

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci sloučeného řízení nahlédnout přede dnem ústního jednání na Městském úřadu ve Vlašimi, odboru dopravy a silničního hospodářství (dveře číslo 003) v úřední dny a hodiny

PONDĚLÍ	08:00 h – 17:00 h
ÚTERÝ	08:00 h – 14:00 h
STŘEDA	08:00 h – 17:00 h

po předchozí domluvě a nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Nechá-li se některý z účastníků sloučeného řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, opravňující ho k takovému postupu.

Poučení:

Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí, opatření nebo vyjádření k projektové dokumentaci (vyžadované zvláštním předpisem) bylo získáno před oznámením zahájení stavebního řízení a bylo připojeno k žádosti o stavební povolení nebo následně doplněno, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k předmětné stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

Účastník řízení může ve věci stavebního řízení dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo

založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Ve věci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení dle ustanovení § 94k písm. c) až e) uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčeným orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území, se dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění speciální stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu jeden týden od shora uvedené lhůty. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: _____ Sejmuto dne: _____

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Obce Louňovice pod Blaníkem, Zvěstov, Kamberk a Šebířov (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na úřední desce příslušné obce)

Obdrží:

Účastníci řízení: (dle § 94k písm. a) – d) stavebního zákona – obdrží jednotlivě
vz. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní č.p. 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
Obec Zvěstov, Zvěstov č. p. 113, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Obec Kamberk, Kamberk č. p. 71, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Smíchov
Tělocvičná jednota Sokol Louňovice pod Blaníkem, nám. J. Žižky 1, 257 06 Louňovice p. Bl.